Variétés robustes

Indicateurs communs

Pourquoi ce sujet ?

Les variétés robustes et résistantes réduisent les besoins en produits phytosanitaires et stabilisent les rendements face à une pression croissante des maladies et des aléas climatiques. Le changement de variété nécessite relativement peu d'adaptations des processus et des procédures et peut donc être mis en œuvre à tous les niveaux de la chaîne. Toutefois, la culture ne s'étendra que si les secteurs de la transformation et du commerce de détail acceptent d'acheter et de vendre ces produits – les variétés robustes concernent donc l'ensemble de la chaîne de valeur. Référence : pour les pommes de terre, il a été convenu d'atteindre 25 % de variétés robustes d'ici 2028 et 80 % d'ici 2040.

Objectif du groupe d'experts

> *L'utilisation de variétés robustes et résistantes sera progressivement augmentée, pour chaque culture, jusqu'à [année], pour atteindre au moins [X] %.*

Indicateur

Part des variétés robustes dans la commercialisation et la surface d'une culture

Unité : pourcentage, indiqué par culture

Commercialisation: Quantité issue de variétés robustes ÷ quantité totale commercialisée de la culture × 100

Deuxième mode de présentation: Surface cultivée de variétés robustes ÷ surface totale de la culture × 100

Le terme « robuste » est défini pour chaque culture à partir de listes de variétés reconnues ; de telles listes existent déjà pour les pommes de terre, les fruits.

Données

Source

Comptabilité des marchandises du commerce et de la transformation, où les données sont ventilées par variété ; surface des cultures par AGIS.

Fréquence

Annuelle. Pas de nouvelle étape de collecte lorsque la distinction par variété est déjà effectuée.

Charge de travail

Faible à moyenne : environ 2 à 4 heures au total par culture et par an au niveau central, aucune charge de travail au niveau de l'exploitation.

Interprétation et limites

Élevé = positif

- Cet indicateur met en évidence la contribution du commerce et de la transformation : il montre si la demande augmente parallèlement à la production et complète ainsi l'analyse purement axée sur les surfaces.
- Il peut être relevé partout où le commerce procède déjà à un tri par variété – c'est le cas aujourd'hui pour les pommes de terre, par exemple. D'autres cultures viendront s'y ajouter.
- Les listes de variétés sont mises à jour chaque année, car les résistances peuvent évoluer. Les séries chronologiques doivent donc être interprétées en fonction de la liste en vigueur à ce moment-là.

Christof Dietler (IGAS), David Rüetschi (SALS), Adrian Rutzer (IfA)